

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ

Số: 085.21R/GCN
Ref. No.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG,
DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ
CERTIFICATE FOR INSECTICIDE AND DISINFECTANT REGISTRATION FOR
HOUSEHOLD AND MEDICAL USE

Tên thương mại của chế phẩm: **BIGFIVE 555EC**

Trade name of product

Thành phần, hàm lượng hoạt chất: **50% w/v Permethrin**

+ 5,5% w/v Alpha-cypermethrin

Active ingredient(s)

Phạm vi và phương pháp sử dụng:

Scope and method of application

Tác dụng <i>Purpose of use</i>	Phạm vi sử dụng <i>Scope of application</i>	Liều lượng và Phương pháp sử dụng <i>Dosage and Method of application</i>
Diệt muỗi, ruồi, kiến, gián	Trong gia dụng	Pha 10 ml chế phẩm / 01 lít nước. Phun 01 lít dung dịch đã pha / 25 m ² bề mặt. Hiệu lực diệt tồn lưu: 30 ngày kể từ khi phun

Hạn dùng: **02 năm kể từ ngày sản xuất**

Shelf life

Số đăng ký lưu hành: **VNDP-HC-959-12-16** Có giá trị từ: **02/12/2021** đến: **02/12/2026**

Registration No.

Valid from

until

Tên đơn vị đăng ký: **Công ty Cổ phần BIGFIVE Việt Nam**

Name of certificate holder

Địa chỉ đơn vị đăng ký: **Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội**

Address of certificate holder

Tên đơn vị sản xuất: **Công ty Cổ phần Kiên Nam**

Name of manufacturer

Địa chỉ nơi sản xuất: **Lô MB4-3, Khu công nghiệp Đức Hòa 1-Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức
Hòa Đông, huyện Đức Hoà, Long An**

Address of manufacturing site



Nguồn cung cấp hóa chất nguyên liệu:

Source of active ingredients:

Tên hóa chất <i>Active ingredients</i>	Hàm lượng hoạt chất <i>Concentration of Active ingredients</i>	Nhà sản xuất <i>Manufacturer</i>	Địa chỉ <i>Address</i>
Permethrin	$\geq 92\%$	Forward International LTD	P. O. Box 81-249 Taipei, Taiwan, R.O.C
Alpha- cypermethrin	$\geq 90\%$	Gharda Chemical & LTD	Gharda House , 48 Hill Road, Bandra (West), Mumbai 400050, India

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

CỤC TRƯỞNG
Director General



Nguyễn Thị Liên Hương



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BIGFIVE 555EC là chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến, gián dùng trong gia dụng và y tế.

Đưa người và vật nuôi ra khỏi khu vực phun chế phẩm. Pha và phun chế phẩm như sau:

Phương pháp phun	Tỷ lệ pha loãng	Mức áp dụng
Phun bề mặt tường, vách	Pha 10ml chế phẩm / 01 lít nước	1 lít dung dịch đã pha / 25m ² bề mặt.

Thời gian cách ly sau khi phun: 30 phút.

Phun nhắc lại sau 30 ngày

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- Chế phẩm phải được bảo quản nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ không quá 40°C
- Để xa tầm với trẻ em
- Không để chung với thực phẩm

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



ĐỘC CAO
BẢO QUẢN XA TRẺ EM

CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG
DÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ

BIGFIVE 555EC

Thành phần hoạt chất:

Permethrin..... 50% w/v


Alpha-cypermethrin..... 5,5% w/v

Đơn vị đăng ký:

Công ty cổ phần BIGFIVE Việt Nam
Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, P.
Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhà sản xuất: **Công ty cổ phần Kiên Nam**
Địa chỉ: Lô MB 4-3, Khu CN Đức Hòa I –
Hạnh Phúc, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An

Số đăng ký: VNDP-HC-959-12-16
Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất.
Ngày sản xuất/số lô:.....
Thể tích thực: 100 ml



HƯỚNG DẪN AN TOÀN

1. Mang đầy đủ đồ bảo hộ lao động (quần áo, kính, ủng, mũ, khẩu trang, găng tay) khi sử dụng chế phẩm.
2. Tránh hít phải hơi chế phẩm, không để chế phẩm dính vào da, mắt. Không ăn uống, hút thuốc lá khi sử dụng chế phẩm
3. Không phun chế phẩm vào người, vật nuôi, nơi đựng thực phẩm, nơi nuôi ong.
4. Không đổ chế phẩm thừa làm ô nhiễm nguồn nước, ao hồ, gây độc cho cá và động vật thủy sinh. Không sử dụng lại chai lọ đã đựng chế phẩm. Thái bỏ bao gói, vỏ chai, chế phẩm thừa, hết hạn sử dụng theo quy định về chất thải nguy hại.

SƠ CỨU

1. Nếu chế phẩm dính da: Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn ngay và rửa sạch da với xà phòng dưới vòi nước chảy.
2. Nếu chế phẩm dính mắt: Rửa dưới vòi nước sạch trong ít nhất 15 phút. Nếu triệu chứng vẫn tiến triển, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế và mang theo nhãn sản phẩm.
3. Nếu nuốt phải chế phẩm: Không gây nôn, đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế và mang theo nhãn sản phẩm. Không có thuốc giải độc đặc hiệu, điều trị theo triệu chứng.
4. Nếu hít nhiều hơi chế phẩm có thể gây khó thở, đưa nạn nhân ra khu vực thoáng khí, giữ ấm và nghỉ ngơi. Nếu triệu chứng tiếp tục tiến triển chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế và mang theo nhãn sản phẩm